



ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ул. Ленина, 2, г. Севастополь, 299011, тел. (8692) 54-58-68
E-mail:

Общество с ограниченной
ответственностью «Виктория К»
ул. Хрусталева, д. 84,
г. Севастополь, 299055

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата:

№ 891-И/14/02-583-2018

Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя в
соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает:

1	Строительство объекта капитального строительства	✓
	Реконструкция объекта капитального строительства	
	Работы по сохранению объекта культурного наследия, изготавливющие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта	
	Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)	
	Реконструкция линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)	
	Наименование объекта капитального строительства (плана) в соответствии с проектной документацией	Жилые дома по пр-ку Победы, г. Севастополь, блок 1, блок 2
	Наименование организаций, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством	Общество с ограниченной ответственностью «Проект Сервис Эксперт»

	Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы	
	Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы	№ 77-2-1-2-0005-18 от 12.03.2018
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства	91:04:001012:1503
3.	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства	91:04:001012
	Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства	-
3.1.	Сведения о градостроительном плане земельного участка	Градостроительный план земельного участка № RU94G-00002012, выдан 07.03.2018 Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя
3.2.	Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории	
3.3.	Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта	Общество с ограниченной ответственностью «Интерпроект», 2018 год, шифр проектной документации 198/18
4.	Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:	

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией «Блок 1»			
Общая площадь (кв. м):	7533,86	Площадь участка (кв. м):	13998,00
Объем (куб. м):	24993,22	в том числе подземной части (куб.м):	не указано
Количество этажей (шт.):	10	Высота (м):	-
Количество подземных этажей (шт.):	1	Вместимость (чел.):	-
Площадь застройки (кв. м):	948,70		
Иные показатели: - количество квартир - количество подсобных помещений индивидуального использования		117 (шт.)	
		31 (шт.)	
Общая площадь (кв. м):	7951,64	Площадь участка (кв. м):	13998,00
Объем (куб. м):	26672,69	в том числе подземной части (куб.м):	не указано
Количество этажей (шт.):	10	Высота (м):	-
Количество подземных этажей (шт.):	1	Вместимость (чел.):	-
Площадь застройки (кв. м):	1005,30		
Иные показатели: - количество квартир - количество подсобных помещений индивидуального использования		117 (шт.)	
		31 (шт.)	

5.	Адрес (местоположение объекта)	г. Севастополь, ул. Нахимовский район, пр-кт Победы
Краткие проектные характеристики линейного объекта:		
	Категория (класс):	
	Протяженность:	
5.	Мощность (пропускная способность грузооборот, интенсивность движения):	
	Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи	
	Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:	
	Иные показатели:	

Срок действия настоящего разрешения – до «28 октября 2020 г. в соответствии с проектом организации строительства (шифр – 198/18 - ПОС) разработанный обществом с ограниченной ответственностью «Интерпроект» – 29 месяцев.

Глава Управления разрешительной документации и адресации Департамента

С.А.Верба

» 28 мая 2018 20__ г.

д.п.

Действие настоящего разрешения продлено до «31 декабря 2020 г.
за исключением согласования уточнений, вносимых в проектную документацию в связи с выдачей разрешения на строительство
предусмотренных в приложении к разрешению на строительство

(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

07 августа 2018.



Обязательное приложение
к разрешению на строительство
№ _____
от _____

ПАМЯТКА

При осуществлении строительства и реконструкции объекта капитального строительства застройщику в обязательном порядке необходимо соблюдать Правила благоустройства территории города Севастополя, утвержденные постановлением Правительства Севастополя от 20.02.2015 № 106-ПП, Требования к размещению и содержанию ждений строительных площадок, строительных сеток на фасадах зданий в городе Севастополе и эскизы типовых ждений строительных площадок, утвержденные постановлением Правительства Севастополя от 10.06.2015 № 12-ПП, а именно:

1. Застройщики обязаны:

- установить ограждение объекта строительства;
- обеспечить содержание ограждений строительной площадки в удовлетворительном техническом состоянии (стены должны быть очищены от грязи, без проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, ячеек наклеек, объявлений и надписей);
- обозначить указателями и знаками пути прохода для пешеходов (пешеходные галереи, настилы, перила, скамьи);
- установить при въезде на строительную площадку информационные щиты с указанием наименования объекта строительства, наименования заказчика и лица, осуществляющего строительно-монтажные работы, номеров телефонов этих лиц, даты начала и окончания строительства;
- обеспечить освещение строительной площадки;
- закрыть фасады зданий и сооружений, выходящих на улицы, магистрали и площади, навесным декоративно-ограждением (рекомендуемый цвет сетчатого ограждения: зеленый, голубой, светло-желтый, светло-серый с ячейками не более 6 квадратных сантиметров), монтаж декоративно-сетчатых ограждений производить на already изготовленные для этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов при их наличии;
- содержать в чистоте территорию строительной площадки, а также прилегающую к ней территорию и подъезды, скрыть выноса грунта или грязи колесами и автотранспорта со строительной площадки;
- оборудовать выезды со строительной площадки пунктами мойки (очистки) колес автотранспорта;
- оборудовать места на строительной площадке для складирования материалов, конструкций изделий и т.д., а также места для установки строительной техники;
- установить биотуалет или стационарный туалет с подключением к сетям канализации;
- установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора или огородить для этих целей специальную зону;
- не допускать закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов;
- не допускать при уборке строительных отходов и мусора сбрасывания их с этажей зданий и сооружений без использования закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров.

2. На территориях, где ведется строительство или производятся планировочные, подготовительные работы, и прилегающих к ним территориях (на все время строительства или проведения работ) организацию работы по строительству и содержанию прилегающих территорий (в том числе при условии заключения договора на содержание строительство прилегающих территорий) осуществляют организации, ведущие строительство. Граница прилегающей территории к строительной площадке определяется территорией не менее 15 метров от границы стройки по всему периметру.

На реконструируемых территориях участков жилой застройки необходимо обеспечить удаление больных и иных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (сараев, стихийно возникших гаражей), следует выполнить замену морально и физически устаревших элементов строительства.

Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм обязаны осуществлять единую и качественную организацию очистки и уборки принадлежащих им на праве собственности или ином обязательственном праве земельных участков в установленных границах, а также прилегающей территории включая с собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков земельных участков на содержание прилегающих к земельным участкам территорий общего пользования. Индивидуальные предприниматели, юридические, должностные и физические лица обязаны обеспечивать ежедневный сбор отходов в специальные мусоросборники, обеспечивать их вывоз, в том числе путем заключения договоров на вывоз отходов со специализированным предприятием, оказывающим услуги по вывозу отходов имеющим лицензированный транспорт и подготовленный персонал, или индивидуальным способом при наличии договора с ней, обслуживающей полигон и талонов и/или документов, отмеченных организацией обслуживающей

юор строительных отходов, в том числе грунта, на объектах строительства, ремонта и реконструкции, а также в специально отведенных местах, определяемых проектом производства работ, до накопления которых партий с последующим вывозом на полигоны захоронения отходов. Заказчик и (или) подрядчик в соответствии с условиями договора подряда в процессе строительства, капитального ремонта обязаны обеспечить:

сбора, вывоза промышленных отходов, в том числе строительных отходов и грунта контейнеров, бункеров-накопителей; строительство подъездных путей.

требования к обустройству строительных площадок:

- строительные площадки должны ограждаться по всему периметру плотным забором установленного образца;
- ограждениях необходимо предусмотреть минимальное количество проездов;
- проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами;
- строительные площадки должны быть обеспечены благоустроенной проезжей частью не менее 20 метров у места с оборудованием для очистки колес;

строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены, оборудованы предупреждающими знаками в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих норм и правил.

4. Запрещается:

- производить строительные и ремонтные работы на озелененных территориях без ограждения насаждений и, гарантирующими защиту их от повреждений;
- оставлять на улицах собранный крупногабаритный мусор, грязь, строительные отходы;
- складировать на улицах, проездах, внутридворовых и дворовых территориях строительные материалы;
- производить ремонтно-строительные работы, связанные с разрытием дорожного покрытия, разрушением объектов благоустройства территории без согласования в установленном порядке;
- загромождать и засорять дворовые и придомовые территории строительным мусором;
- устанавливать строительное ограждение, не соответствующее установленным требованиям, а также без разрешения в установленном порядке разрешения на проведение строительных работ;
- устанавливать забор вокруг строительной площадки за пределами выделенного для строительства землеотвода, преграждать имеющиеся проходы для свободного перемещения жителей соседних домов и проезды для транспорта без создания альтернативных проходов и проездов;
- размещать рекламные конструкции на строительных ограждениях и строительной сетке;
- устанавливать строительные леса из дерева (за исключением настилов) на фасадах, расположенных со стороны общего пользования, особо охраняемых территорий и объектов;
- крепить строительные леса к парапетам, карнизам, балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений;
- допускать искривления и провисания строительной сетки;
- производить иные действия, влекущие к нарушению действующего законодательства.

В случае невыполнения (не надлежащего выполнения) вышеуказанных рекомендаций, лицо, виновное в административного правонарушения, будет привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и города Севастополя.

В случае, если при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства орган государственный строительный надзор, застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в Управление государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя заявление о начале таких работ, к которому прилагаются документы, указанные в ч. 5 ст. 52 настоящего Кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе строительных, проектных, земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, осуществляющий работы, обязаны немедленно приостановить указанные работы и в течении 10 рабочих дней такого объекта направить в Управление охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Получение разрешения на строительство подтверждает получение настоящей памятки.

Пронумеровано

2
(Число)

) листов

Заместитель начальника Управления разрешительной
документации и адресации-начальник отдела выдачи
разрешительной документации Департамента
архитектуры и градостроительства города Севастополя

А.В. Потемкин

Дата *09.01.2009*

